TUIN Maximaal

SUPERIOR COATING

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

Terrasoverkappingen, schuifwanden en zonwering met de laagsteprijsgarantie!



Gumax® **terrasoverkappingen, schuifwanden, zonwering** en **verlichting**

8,7 klantenvertellen







tuinmaximaal.nl

Gumax® overkappingen en carports


Stel uw ideale overkapping samen

Wij streven ernaar dat steeds meer mensen het hele jaar door van hun tuin kunnen genieten. Daarom bieden we een ruim assortiment aan keuzemogelijkheden voor het samenstellen van uw ideale terrasoverkapping of carport. U hebt de keuze uit verschillende productlijnen, stijlen, kleuren, daktypes, afmetingen en uitbreidingsmogelijkheden. Stel zo stap voor stap geheel naar eigen wens uw buitenruimte samen.

Stap 1 **Kies uw productlijn**
Welke terrasoverkapping het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke voorkeuren qua budget, uw wensen voor de grootte, het daktype, de stevigheid en de doorkijkruimte van de overkapping.

Stap 2 **Kies uw stijl**
We hebben overkappingen in 5 verschillende stijlen:
- Modern: ronde vorm
- Klassiek: golvende vorm
- Tijdloos: rechte vorm
- Authentiek: trapsgewijze vorm
- Eigentijds: rechte vorm

Uit welke stijlen u kunt kiezen, is afhankelijk van de productlijn.











Stap 3 **Kies uw kleur**
De Gumax® terrasoverkappingen zijn verkrijgbaar in drie kleuren: mat antraciet (RAL 7016), mat wit (RAL 9016) en mat zwart (RAL 9005). Welke kleur u kiest is een kwestie van smaak. Er zit geen verschil in de prijzen en toepasbaarheid van de verschillende kleuren.

Antraciet (RAL 7016) | **Wit** (RAL 9016) | **Zwart** (RAL 9005)

Let op: de stijl Tijdloos is alleen verkrijgbaar in mat antraciet en mat zwart.
De stijl Klassiek is alleen verkrijgbaar in mat antraciet en mat wit.




Gumax® Poly Line

De Gumax® Poly Line terrasoverkapping is de meest voordelige keuze in ons assortiment. Het dak van opaal polycarbonaat is lichter qua gewicht, biedt extra privacy en houdt een deel van de warmtestraling tegen.

Een stijlvolle terrasoverkapping voor een aantrekkelijke prijs.

+ Voordelig geprijsd
+ Daktype opaal polycarbonaat
+ Stijl Modern of Klassiek
+ Draagkracht van 80 kg/m²*

Stijlen:



Kleuren:

RAL 7016 | RAL 9016 | RAL 9005

Vanaf **€ 799**

Scan de QR-code en stel uw Poly Line overkapping samen

* Komt overeenkomt met een sneeuwbelasting op de grond (Sk) van 100 kg, gebaseerd op de sneeuwlastberekening volgens de geharmoniseerde norm EN-1991-1-3.

Bestseller




Gumax® Glass Line

De Gumax® Glass Line terrasoverkapping is de populairste optie in ons assortiment. Het glazen dak straalt niet alleen luxe uit, maar u hebt ook de keuze uit helder glas of melkglas.

Een luxe terrasoverkapping die past bij elke woon- en tuinstijl.

+ Meest gekozen optie
+ Daktypen helder glas of melkglas
+ Stijl Modern of Klassiek
+ Draagkracht van 80 kg/m²*

Stijlen:



Kleuren:

RAL 7016 | RAL 9016 | RAL 9005

Vanaf **€ 1.151**

Scan de QR-code en stel uw Glass Line overkapping samen

* Komt overeenkomt met een sneeuwbelasting op de grond (Sk) van 100 kg, gebaseerd op de sneeuwlastberekening volgens de geharmoniseerde norm EN-1991-1-3.



Gumax® Heavy Duty

De Gumax® Heavy Duty terrasoverkapping heeft een dubbele, verstevigde goot en sterke tussenliggers van het hoogwaardige 6061-T6 aluminium. Hierdoor is de overkapping bestand tegen sterke en wisselende weersomstandigheden Bovendien is een grotere overspanning mogelijk.

Een uitzonderlijk sterke terrasoverkapping met een groot draagvermogen.

+ Bredere overspanning én vrijstaand te plaatsen
+ Daktypen helder glas of melkglas
+ Stijl Modern, Tijdloos, Authentiek of Eigentijds
+ Draagkracht van 98 kg/m²**

Stijlen:



Kleuren:

RAL 7016 | RAL 9016 | RAL 9005

Vanaf **€ 1.534**

Scan de QR-code en stel uw Heavy Duty overkapping samen

** Komt overeenkomt met een sneeuwbelasting op de grond (Sk) van 122 kg, gebaseerd op de sneeuwlastberekening volgens de geharmoniseerde norm EN-1991-1-3.



Heavy Duty Vrijstaand, Modern antraciete overkapping van 8.06 x 3.5 meter
met een glazen dak inclusief glazen schuifwanden

Stap 4 **Kies uw daktype**
Afhankelijk van de gekozen productlijn, zijn de Gumax® terrasoverkappingen verkrijgbaar met 3 daktypes: opaal polycarbonaat, helder glas of melkglas. Alle dakplaten hebben een unieke plaatbreedte van 980mm.

De opaal polycarbonaat dakplaten hebben een honingraatstructuur. Het polycarbonaat dak is lichter qua gewicht en biedt extra privacy. Daarnaast houdt dit daktype een deel van de warmtestraling tegen, wat de temperatuur onder de overkapping verlaagt.

De glazen daken zijn vervaardigd uit gehard en gelaagd 4-4-2 glas. Het heldere glazen dak straalt niet alleen luxe uit, maar biedt ook een onbelemmerd uitzicht. Zo geniet u optimaal van uw omgeving. Heeft u behoefte aan meer privacy of beschutting tegen de zon? Kies dan voor een dak met melkglas.








Dakplaten	Helder glas	Melkglas	Opaal polycarbonaat
Lichtdoorlating	88%	63%	55%
Energiedoorlating	85%	52%	54%
Geluidsdemping	36 dB	36 dB	21 dB
Dikte	8,76mm	8,76mm	16mm
Vuil zichtbaar	Ja	Nauwelijks	Nauwelijks
Condens zichtbaar	-	-	Nauwelijks

Dakplaten hebben elk hun eigen kenmerken als het gaat om energie- en lichtdoorlating.

Wilt u effectief de warmtestraling tegengaan?
Gumax® zonwering weerkaatst 89% van de directe warmte-instraling bij alle dakplaten.


Let op: Percentages zijn indicatief.



Glass Line, Klassiek antraciete overkapping van 6.06 x 3 meter
met een helder glazen dak inclusief glazen schuifwanden.

SUPERIOR COATING

LAAGSTE PRIJS GARANTIE



Stap 5 **Bepaal de afmetingen**
A: breedte
Gumax® terrasoverkappingen worden standaard geleverd vanaf 3.06 meter breed en lopen op per meter: 3.06m, 4.06m, 5.06m, 6.06 meter etc.
De breedte van de Poly Line overkappingen is eenvoudig op maat in te korten.

B: diepte
Gumax® terrasoverkappingen worden standaard geleverd in dieptematen van 2.5m, 3.0m, 3.5m of 4.0 meter. Bij een overkapping met een polycarbonaat dak zijn alle dieptes op maat inkortbaar. Hierdoor is iedere diepte tot 4.0 meter mogelijk. Een glazen dak is alleen in standaardmaten mogelijk. **Let op:** bij het inkorten in de diepte kan er geen zonwering worden gemonteerd. Ook glazen schuifwanden kunnen in dit geval niet aan de zijkanten van uw terrasoverkapping worden gemonteerd, omdat de standaard Gumax® glazen spie niet meer past.

C: hoogte
Tuinmaximaal raadt u aan om van tevoren al na te denken over de hoogte en adviseert om een hoogte tot de onderkant van de goot aan te houden van 2.10m, 2.15m, 2.20m, 2.25m, 2.30m of 2.35 meter. Met deze afmetingen passen de glazen schuifwanden onder de terrasoverkapping altijd exact en zijn betonpoeren nog goed in te graven.

Bereken de doorloophoogte en de hoogte waarop het muurprofiel gemonteerd dient te worden op: www.tuinmaximaal.nl/meettool

Stap 6 **Breid uw overkapping uit**
Maak uw Gumax® terrasoverkapping compleet met bijbehorende accessoires.



Betonpoeren

Een Gumax® terrasoverkapping moet gemonteerd worden op een ondergrond die een gewicht tot 750kg per staander kan dragen. Tuinmaximaal adviseert hiervoor betonpoeren te gebruiken. Met betonpoeren verdeelt u de kracht die de overkapping op de ondergrond uitoefent. Indien u een terras heeft met een fundering van beton, dan kan de terrasoverkapping zonder extra betonpoeren worden geplaatst. Verkrijgbaar met en zonder hemelwaterafvoer (HWA).



Gumax® zijwanden

Met de aluminium of polycarbonaat zijwand sluit u één of beide zijkanten van uw terrasoverkapping af. Zo geniet u van extra privacy én bescherming tegen wisselende weersomstandigheden.

+ Om de gehele zijkant van de Gumax® overkapping af te sluiten;
+ Verkrijgbaar in aluminium en opaal polycarbonaat;
+ Beschikbaar voor alle dieptematen tot 4 meter.



Gumax® schoren

Schoren verbinden de goot met de staander, wat zorgt voor een landelijke en sierlijke afwerking van uw terrasoverkapping. Er kan gekozen worden om één of twee schoren per staander te monteren. Bij twee schoren komt uw staander iets naar binnen te staan.

Let op; wanneer u schoren monteert dient u er rekening mee te houden dat glazen schuifdeuren niet meer geplaatst kunnen worden aan de voorzijde.

+ Voor een unieke en landelijke stijl;
+ Zowel één als twee schoren per staander mogelijk;



Gumax® spie op schutting

Een spie op schutting van polycarbonaat wordt gebruikt om de ruimte tussen de schutting en de overkapping te sluiten. Naast een mooiere afwerking, zorgt dit ook voor nog meer privacy in de tuin en houdt het wind vanaf de zijkant tegen.

+ Om zijwanden bovenop of naast een muurtje of schutting af te sluiten;
+ Verkrijgbaar in opaal polycarbonaat;
+ Plaatbreedte van 980mm, tevens de maximale hoogte;
+ Naar wens in te korten.



Gumax® staande terrasverwarmer 2100W

Met deze terrasverwarmer geniet u ook op koudere dagen van uw overkapping. De heater levert direct aangename warmte, waardoor uw overkapping het hele jaar comfortabel aanvoelt.

+ Warmte in enkele seconden
+ Modern en sfeervol design
+ Eenvoudige montage en bediening

Afmetingen
Hoogte: 200 cm
Breedte: 70 cm



Terrasoverkapping met extra stevige constructie

Uitzonderlijk sterk & groot draagvermogen
Bescherm uw buitenruimte nog beter tegen de elementen met de Gumax® Heavy Duty terrasoverkapping. Dankzij de extra sterke constructie heeft de terrasoverkapping een groot draagvermogen en is een bredere overspanning mogelijk. Een robuuste en kwalitatieve terrasoverkapping met een luxe uitstraling.

Extra verstevigde constructie
De goot is de dragende factor van de overkapping. De Gumax® Heavy Duty terrasoverkapping beschikt over een dubbele, verstevigde goot inclusief stalen strip, gemaakt van het hoogwaardige 6061-T6 aluminium. In combinatie met de verstevigde zij- en tussenliggers en het glazen dak zorgt dit voor een extra sterke constructie, een bredere overspanning en een groter draagvermogen.

Vrije kijk- en doorloopruimte
De extra verstevigde constructie biedt de mogelijkheid voor een bredere overspanning met een minimaal aantal staanders. Voor terrasoverkappingen tot maximaal 6.06m breed en 4 meter diep is geen extra staander in het midden nodig. Hierdoor geniet u van een maximale lichtinval en een vrij uitzicht. Het aantal staanders is afhankelijk van de breedte en de diepte van de Gumax® Heavy Duty terrasoverkapping.

Bestand tegen wisselende weersomstandigheden
De Gumax® Heavy Duty terrasoverkapping is speciaal ontwikkeld voor een stabiele en betrouwbare prestatie onder uiteenlopende weersinvloeden. Zo is de terrasoverkapping geschikt voor gebieden met een maximale sneeuwlast van 120 kg sneeuw per m², volgens sneeuwvalberekeningen gebaseerd op geharmoniseerde norm EN-1991-1. Dit staat gelijk aan ongeveer 0,5 meter aan compacte sneeuw.



Glass Line, Modern antraciete overkapping van 4.06 x 3.5 meter met een helder glazen dak inclusief glazen schuifwanden.

"Met de bijgeleverde montagehandleiding was het monteren van de glazen schuifwanden erg goed te doen."

– Christian –

Glazen schuifwand vanaf
70,-
Laagste prijs garantie

Gumax® glazen schuifwanden

Geef de wind en kou geen kans

Geniet alle seizoenen maximaal van uw tuin met Gumax® glazen schuifwanden onder uw overkapping. Dankzij het heldere glas gaat er weinig daglicht verloren en zit u ook op koudere dagen comfortabel onder uw terrasoverkapping. Voeg naar eigen smaak diverse accessoires toe aan uw Gumax® glazen schuifwand. Gumax® glazen schuifwanden zijn ook geschikt voor andere merken overkappingen en aan-/uitbouwen.




Poly Line, Modern witte overkapping van 5.06 (ingekort) x 3 meter met een opaal polycarbonaat dak inclusief glazen schuifwand.

SUPERIOR COATING

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

Hoogte glazen schuifwandsysteem
Gumax® glazen schuifwanden zijn verkrijgbaar in hoogtematen variërend van 1980mm t/m 2720mm. De doorloophoogte is bepalend voor de maat die u nodig heeft.
U bekijkt binnen welke range deze doorloophoogte valt. U hoeft dus enkel met deze maat rekening te houden. Het systeem bevat naast de glazen panelen, een onderrail, bovengeleider en het glasprofiel.
Is uw overkapping met afschot geplaatst? In dit geval dient zowel de laagste als hoogste maat binnen de afmetingen in de tabel hiernaast te vallen.



Doorloophoogte	Systeemhoogte
1980mm t/m 2020mm	2000mm
2030mm t/m 2070mm	2050mm
2080mm t/m 2120mm	2100mm
2130mm t/m 2170mm	2150mm
2180mm t/m 2220mm	2200mm
2230mm t/m 2270mm	2250mm
2280mm t/m 2320mm	2300mm
2330mm t/m 2370mm	2350mm
2380mm t/m 2420mm	2400mm
2480mm t/m 2520mm	2500mm
2580mm t/m 2620mm	2600mm
2680mm t/m 2720mm	2700mm



Poly Line, Modern antraciete overkapping van 5.06 x 3 meter
met een opaal polycarbonaat dak inclusief glazen schuifwanden.



Breedtematen glazen schuifwanden
Gumax® glazen schuifwanden zijn beschikbaar van een 1-rail t/m een 6-rail. Als u de volle lengte van een rail gebruikt, dan is er geen overlap tussen de glasplaten. De breedte van de glazen schuifwand wordt gemeten van staander tot staander.

Productdetail
Glasprofiel (bij ieder systeem):
Lengte: 980mm x Breedte: 16,60mm x Hoogte: 73,40mm.


	Lengte	Breedte	Hoogte
1-rail bovengeleider	1960mm	23,18mm	75,50mm
onderrail	1960mm	35,00mm	17,77mm
2-rail bovengeleider	1960mm	43,35mm	75,50mm
onderrail	1960mm	48,95mm	17,77mm
3-rail bovengeleider	2940mm	64,70mm	75,50mm
onderrail	2940mm	70,30mm	17,77mm
4-rail bovengeleider	3920mm	86,05mm	75,50mm
onderrail	3920mm	91,65mm	17,77mm
5-rail bovengeleider	4900mm	107,40mm	75,50mm
onderrail	4900mm	113,00mm	17,77mm
6-rail bovengeleider	5880mm	128,76mm	75,50mm
onderrail	5880mm	134,35mm	17,77mm



Poly Line, Modern antraciete overkapping van 6.06 x 2.5 meter
met een opaal polycarbonaat dak inclusief glazen schuifwanden.

SUPERIOR COATING

LAAGSTE PRIJS GARANTIE



Meetinstructies glazen schuifwanden
Wanneer u de volle lengte van een rail gebruikt is er geen overlap tussen de glazen platen, aangezien de glazen platen 980mm breed zijn. De railsystemen zijn eenvoudig in te korten. U berekent de overlap per plaat door de lengte die u inkort te delen door het aantal platen minus één.

Voorbeeld: u wilt een 4-rail systeem inkorten met 210mm.
Een 4-rail systeem bevat 4 glasplaten. Haal hier voor de berekening één glasplaat vanaf. Er zijn namelijk 3 plekken waar overlap mogelijk is.
De overlap per glasplaat is 210 : 3 = 70mm.

Indien de opening die u wilt afsluiten groter is dan 5880mm, dan heeft u onderstaande mogelijkheden:
1. Verklein de opening naar maximaal 5880mm door een deel van de opening dicht te maken.
2. Verdeel de opening in tweeën met een extra staander, zodat u twee afzonderlijke railsystemen kunt plaatsen.



Geschikt voor de meeste **overkappingen** en **tuinhuizen**



Gumax® glazen schuifwand

+ Tot een breedte van 5880mm;
+ Systeemhoogte van 2000mm t/m 2700mm;
+ 10mm dik veiligheidsglas;
+ Geïntegreerde waterafvoer.

1-rail (lengte: 1960mm)
2-rail (lengte: 1960mm)
3-rail (lengte: 2940mm)
4-rail (lengte: 3920mm)
5-rail (lengte: 4900mm)
6-rail (lengte: 5880mm)

Fundering

Voor het plaatsen van Gumax® glazen schuifwanden is een sterke fundering nodig die waterpas ligt en tot 390kg per strekkende meter kan dragen. Tuinmaximaal adviseert hiervoor Gumax® aluminium funderingskokers te monteren om verzakking te voorkomen.



Gumax® funderingskokers

1-rail t/m 6-rail (lengte: 1960 - 5880mm)



Gumax® Steel Look set

+ Geef een industriële look aan uw overkapping
+ Makkelijk en snel monteren
+ Stevige bevestiging dankzij 3-M tape
+ Kies uit 3- of 4-vlakverdeling
+ Perfecte afwerking inclusief eindkapjes



Gumax® hor schuifdeur

+ Ideale combinatie met glazen schuifwand
+ Stevige hordeur met aluminium frame
+ Makkelijk te verplaatsen via het railsysteem
+ Geen insecten onder de overkapping

Losse onderdelen en accessoires

Voor het plaatsen van Gumax® glazen schuifwanden aan de zijkant van de overkapping, is een Gumax® glazen spie nodig. U kunt uw Gumax® glazen schuifwand verder compleet maken met diverse Gumax® accessoires, zoals sier- en tochtstrips, handgrepen, U-profielen en Gumax® Shading Panels. Alle accessoires zijn verkrijgbaar in de kleuren mat antraciet (RAL 7016), mat wit (RAL 9016) en mat zwart (RAL 9005). Of kies voor Gumax® Steel Look glazen schuifwand voor een industriële look, verkrijgbaar in de kleuren mat antraciet (RAL 7016) en mat zwart (RAL 9005).



Gumax® glazen spie

+ Heeft een standaard hoek van 8 graden.



Accessoires glazen schuifwand

Handgreep Curve
Handgreep Square
Handgreep Square Large
Sierstrip (zonder haar)
Tochtstrip (met haar)
U-profiel (2x)
Deurmeenemers

Eenvoudig bouwpakket

U monteert de Gumax® glazen schuifwand eenvoudig zelf met het complete bouwpakket en de stap voor stap montagehandleiding.

Scan de QR-code voor meer informatie en prijzen



Gumax® Steel Look

Industrieel design met praktisch gemak

De Gumax® Steel Look glazen schuifwand maakt van uw terrasoverkapping een stijlvol verlengstuk van uw woning. Een plek waar u comfortabel én stijlvol geniet van alle seizoenen. De Steel Look strips monteert u heel eenvoudig zelf op de glazen schuifwand dankzij de meegeleverde meettools. Zo geeft u in een handomdraai een industriële look aan uw overkapping.

+ Geef een industriële look aan uw overkapping
+ Makkelijk en snel monteren
+ Stevige bevestiging dankzij 3-M tape
+ Kies uit 3- of 4-vlakverdeling
+ Perfecte afwerking inclusief eindkapjes

Een industriële look
Geef uw overkapping een extra luxe, unieke uitstraling.

Makkelijk en snel monteren
Maak gebruik van de meegeleverde meettools en instructies.

Stevige bevestiging dankzij 3-M tape
U bent zeker van een duurzame en langdurige hechting.

Pagina **14** + Tuinmaximaal + **Steel Look**

Steel Look + Pagina **15**



Breng binnen naar buiten
De Gumax® Steel Look glazen schuifwand maakt van uw terrasoverkapping een verlengstuk van uw woning, waar u comfortabel geniet van alle seizoenen. Een luxe tuinkamer met een industriële look. De Gumax® glazen schuifwand met aluminium roeden past onder de meeste soorten overkappingen, waaronder houten overkappingen. U profiteert van een Steel Look glazen schuifwand met een perfecte afwerking van boven tot onder, inclusief frame, Steel Look strips en eindkapjes van aluminium.

Kies uit de kleuropties voor het aluminium frame en de strips:

RAL 7016 | RAL 9005

Makkelijk en snel (achteraf) monteren
Met de Gumax® Steel Look glazen schuifwand geeft u makkelijk en snel een nieuwe look aan uw veranda. U ontvangt een bouwpakket inclusief stap-voor-stap montagehandleiding voor de glazen schuifwand en meettools voor het bevestigen van de Steel Look strips. U kiest zelf voor een 3- of 4-vlakverdeling. Wilt u de Steel Look strips achteraf monteren op uw glazen schuifwand? Ook dat is eenvoudig mogelijk met de Gumax® Steel Look set.

Combineer de Gumax® Steel Look glazen schuifwand naar wens met Gumax® glazen schuifwand (zonder Steel Look) of Gumax® Shading Panel. Deze passen in hetzelfde railsysteem.





Gumax® Steel Look glazen schuifwand

+ Tot een breedte van 5880mm;
+ Systeemhoogte van 2000mm t/m 2700mm;
+ 10mm dik veiligheidsglas;
+ Geïntegreerde waterafvoer.

1-rail (lengte: 1960mm)

2-rail (lengte: 1960mm)

3-rail (lengte: 2940mm)

4-rail (lengte: 3920mm)

5-rail (lengte: 4900mm)

6-rail (lengte: 5880mm)



Gumax® Shading Panel

De outdoor shutters voor uw overkapping

Eenvoudig meer schaduw, beschutting en privacy onder uw terrasoverkapping. Met een tijdloos design en groot aanbod aan kleuren passen Gumax® Shading Panels onder elke overkapping, zelfs een houten overkapping. Stel uw Gumax® Shading Panels naar uw eigen smaak samen, combineer ze met Gumax® glazen schuifwanden en verschuif ze in het handige railsysteem van de schuifwanden. Op ieder moment de beschutting die u wenst.

+ Altijd de gewenste privacy;
+ Makkelijk verschuiven;
+ In combinatie met glazen schuifwanden;
+ Optimale luchtstromen bepalen;
+ Keuze uit lamellen in 5 kleuren;
+ Passen onder vrijwel iedere overkapping;
+ Afwaterend door Rhombus design;
+ Superior coating.

Schaduw of beschutting
Verschuif de panelen en bepaal zelf waar u meer schaduw, beschutting of privacy wilt.

Makkelijk bevestigen
Bevestig de panelen makkelijk en snel met het handige DIY-schuifsysteem.

Lucht & beschut
Creëer een plek onder uw overkapping die zowel open als beschut aanvoelt.



Heavy Duty, Modern zwarte overkapping van 6.06 x 4 meter met een helder glazen dak inclusief Shading Panels en Lighting System.

Ook onder houten overkappingen of carports

Naar eigen smaak samenstellen
Stel Gumax® Shading Panels naar uw eigen smaak samen aan de hand van het frame en de lamellen in verschillende kleuren.

Kleuropties voor het frame:

RAL 7016 | RAL 9016 | RAL 9005

Kleuropties voor de lamellen:

RAL 7016 | RAL 9016 | RAL 9005 — Basis kleuren

RAL 1019 | RAL 9007 — Speciale kleuren

Passen onder vrijwel iedere overkapping
Het Gumax® Shading Panel is gemaakt van goed bewerkbaar aluminium, dat u eenvoudig inkort voor de gewenste hoogte. Hierdoor passen de panelen onder vrijwel iedere overkapping, ook onder een houten overkapping of carport. Bepaal zelf hoeveel Gumax® Shading Panels u wilt en stel de panelen samen met behulp van de verschillende kleuren frames (3 kleuren) en lamellen (5 kleuren).

Rhombus design: stijlvol & afwaterend
Het unieke Rhombus design van de lamellen van Gumax® Shading Panels zorgt voor een goede afwatering. Dankzij de schuine randen van de lamellen loopt regenwater dat er tegenaan komt er makkelijker vanaf. Een afwaterend design met een stijlvolle uitstraling.



Glass Line, Modern antraciete overkapping van 5.06 x 3 meter met een helder glazen dak inclusief Shading Panels en glazen schuifwanden.

SUPERIOR COATING

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

Meer of minder ventilatie?
Wilt u extra ventilatie onder de overkapping? Of wilt u de overkapping juist helemaal afsluiten van de lucht? U hebt de keuze met Gumax® Shading Panels, eventueel in combinatie met Gumax® glazen schuifwanden. Gebruik de panelen afzonderlijk als u meer ventilatie wenst of schuif ze achter een glazen schuifwand voor het afsluiten van de lucht. Bepaal zelf de ruimte tussen de lamellen van de Gumax® Shading Panels met de afstandhouders in 3 maten.

Optioneel
Afstandhouders 10 mm (78 stuks)
Afstandhouders 13 mm (74 stuks, standaard geleverd)
Afstandhouders 16 mm (70 stuks)

Eenvoudige montage
U monteert en installeert Gumax® Shading Panels heel eenvoudig zelf dankzij het handige schuifsysteem, de stap-voor-stap montagehandleiding en de duidelijke montagevideo.

Gumax® Shading Panel
De onderstaande prijzen gelden voor alle kleuren.

+ Hoogtemaat naar wens aan te passen;
+ Keuze uit lamellen in 5 kleuren;
+ Mogelijkheid tot 3 verschillende afstanden tussen lamellen.


Doorloophoogte
1980 - 2120 mm
2130 - 2320 mm
2330 - 2420 mm
2480 - 2620 mm
2680 - 2720 mm




Gumax® automatische zonwering


De nieuwe standaard in warmte- en lichtreflectie

Of het nu lente, zomer, herfst of winter is; u moet ieder seizoen maximaal kunnen genieten van uw terrasoverkapping. Gumax® automatische zonwering zorgt voor schaduwplekken waar u wilt, wat zorgt voor een wat aangenamere temperatuur.





Reflectie warmtestraling Gumax® zonwering



Reflectie warmtestraling Merk-X

Effect onder polycarbonaat en glazen overkappingen
In tegenstelling tot traditionele canvas zonweringsdoeken, creëert Gumax® automatische zonwering niet alleen schaduw, maar wordt ook de warmtestraling effectief gereflecteerd. Dit komt door het revolutionaire zonweringsdoek dat is vervaardigd uit een kunststof doek met gewoven aluminium draden. Dat zorgt ervoor dat de zonwering van Gumax® 73% van het zichtbare licht reflecteert en maar liefst 89% van de warmtestraling. Gumax® zonwering is effectief onder overkappingen met zowel polycarbonaat als glazen daktypen.



Glass Line, Modern witte overkapping van 5.06 x 3.5 meter
met een helder glazen dak inclusief zonwering.

Onderzonwering
Automatische zonwering van Gumax® wordt gemonteerd onder de overkapping en tussen de dakliggers. Dit zorgt ervoor dat het zonweringsdoek niet onderhevig is aan weersinvloeden en vuil van buitenaf. Gecombineerd met de compacte opslag van het doek, is de zonwering van Gumax® daarmee erg onderhoudsvriendelijk. Doordat het unieke zonweringsdoek warmtestraling aan de bovenzijde reflecteert, blijft de warmte niet onder de overkapping hangen. De temperatuur onder uw overkapping ligt dus aanzienlijk lager dan bij standaard zonwering met een canvas doek.

Zon of schaduw, u heeft het zelf in de hand
Gumax® zonwering bedient u eenvoudig met de meegeleverde afstandsbediening. De elektrische motoren van de zonweringsstroken zijn zowel gezamenlijk als individueel te besturen. Dit is mogelijk tot maar liefst 16 individuele banen. U kunt de zonwering ook op iedere positie stilzetten. Zo heeft u zelf in de hand waar u schaduw creëert onder uw overkapping.


Alle voordelen op een rij:
+ Reflecteert warmtestraling, iets wat andere zonweringen niet doen;
+ Geen verduisterend effect;
+ Per strook bedienbaar en op iedere gewenste positie stil te zetten;
+ 5 jaar garantie (2 jaar op bewegende en elektrische onderdelen);
+ Effectief onder alle daktypen, zowel polycarbonaat als glazen daktypen;
+ Onderhoudsvriendelijk;
+ Eenvoudig te monteren bouwpakket met stap voor stap handleiding en montagevideo.



Heavy Duty, Modern antraciete overkapping van 5.06 x 3 meter
met een helder glazen dak inclusief zonwering.

PATENTED TECHNOLOGY
SUPERIOR COATING
LAAGSTE PRIJS GARANTIE

Om Gumax® zonwering onder andere typen overkappingen te plaatsen, moet de ruimte onder de overkapping binnen de onderstaande marges vallen.	
1 Hoogte (onder dakplaten):	minimaal 88mm
2 Breedte (tussen liggers):	936 - 950mm
3 Lengte (tussen muurprofiel en goot):	
Verkrijgbaar in lengte 2,5m	2463 - 2502mm
Verkrijgbaar in lengte 3m	2963 - 3002mm
Verkrijgbaar in lengte 3,5m	3463 - 3502mm
Verkrijgbaar in lengte 4m	3963 - 4002mm





Altijd eenvoudig de passende sfeer onder de terrasoverkapping

Kies met Gumax® Lighting system altijd eenvoudig de passende sfeer onder de overkapping. Kies bij elke sfeer met slechts één druk op de knop de bijpassende kleur. Vloeiend instelbaar van warm wit tot helder wit licht én elke andere kleur. Stel naar uw persoonlijke voorkeur elk lichtarmatuur afzonderlijk in. Ledverlichting voor iedere gelegenheid en voor ieder moment.
Ook bedienbaar via een Smart Home systeem.

+ Warm wit tot helder wit licht;
+ Vloeiend dimmen van fel tot zacht;
+ Altijd de passende kleur;
+ Instellen per lichtarmatuur.





Eenvoudige bediening
Bedien het Gumax® Lighting System eenvoudig met meegeleverde afstandsbediening. Selecteer de door u gewenste sfeer met een van de voorkeurbuttons. Kies van zacht warm tot helder koud of een van de acht, door u geprogrammeerde lichtscène. Het is zelfs mogelijk om de afzonderlijke lichtarmaturen van Gumax® Lighting System handmatig in te stellen.
En vanzelfsprekend ook als geheel.

+ Persoonlijke voorkeurbuttons;
+ Elk lichtarmatuur apart instellen;
+ Programmeerbaar.

Oók bedienen met een Smart Home systeem[2]
Bedien het Gumax® Lighting System eenvoudig met een Smart Home systeem. Kies uw favoriete scènes of stel uw eigen kleurschema in. Maak uw persoonlijke automatische routine aan, bijvoorbeeld als het Smart Home systeem merkt dat u thuiskomt. Altijd de perfect sfeer bij iedere gelegenheid onder uw overkapping.

[2] + Voor gebruik binnen uw smart home systeem dient u zelf te beschikken over een bridge die werkt met Zigbee® technologie. Gumax® heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor apparaten en diensten van derden en de comptabiliteit met Gumax® Lighting System. U kunt altijd gebruik maken van de meegeleverde afstandsbediening. Raadpleeg altijd de volledige veiligheidsvoorschriften, zoals (online) beschikbaar in de montagehandleiding.



Gumax® ledspots
Gumax® ledspots bestaat uit een set van vier of zes ledlampen die u met de geleverde afstandsbediening makkelijk aanpast naar de gewenste lichtsterkte. Het warmwitte licht van Gumax® ledspots maakt van iedere terrasoverkapping een aangename omgeving.

Dankzij de minimalistische vormgeving lopen de dimbare ledspots naadloos over in uw Gumax® terrrasoverkapping. Het is bovendien een duurzame keuze, zonder dat u inlevert op de lichtkwaliteit. Haal de knusse woonkamersfeer naar buiten met Gumax® ledspots geïntegreerd in uw terrasoverkapping.

+ Voor sfeervolle avonden onder uw overkapping;
+ 1 set bestaat uit 4 of 6 spotjes van 3 watt per stuk;
+ Dient vooraf gemonteerd te worden in de tussenliggers;
+ Met afstandsbediening om aan/uit te zetten en te dimmen.

Eigen lichtscènes
Stel tot acht scenes naar uw wens in op de afstandsbediening of zoveel als u wilt via een Smart Home systeem.

Eenvoudige bediening
Bedien het Gumax® Lighting system eenvoudig met meegeleverde afstandsbediening of een Smart Home systeem.

Makkelijk bevestigen
Makkelijk bevestigen door één persoon.
Zowel onder een nieuwe of onder een bestaande terrasoverkapping.




Gumax® aluminium zijwand

Een sterke zijwand voor extra privacy en beschutting

Met Gumax® aluminium zijwand sluit u gemakkelijk één of beide zijden van uw overkapping af. De verticalen panelen zorgen voor een ruimtelijk gevoel en maken van uw overkapping een stijlvolle en beschutte ruimte.

+ Om de gehele zijkant van de Gumax® overkapping af te sluiten;
+ Frame verkrijgbaar in 3 kleuren, panelen in 2 kleuren;
+ Beschikbaar voor alle dieptematen tot 4 meter.



Een inventief design
Monteer de zijwand van binnenuit de overkapping en werk deze af met de sluitlijst voor een strak resultaat. Combineer de zijwand met een glazen spie of installeer deze over de volledige hoogte van de overkapping. Door de rubberen strips zitten de panelen strak vastgeklemd in het frame, waardoor de zijwand extra stevig is en een goede afwatering heeft. De panelen zijn per 3 stuks los te bestellen en eenvoudig te vervangen.

Het frame is verkrijgbaar in 3 kleuren:

RAL 7016 | RAL 9016 | RAL 9005

De panelen zijn verkrijgbaar in 2 kleuren:

RAL 7016 | RAL 1019



Polycarbonaat zijwand
Wilt u meer lichtinval onder uw overkapping? Ga dan voor een aluminium zijwand in combinatie met een glazen spie of kies voor een polycarbonaat zijwand. Deze lichte zijwand zorgt voor meer privacy, maar met behoud van lichtinval. De polycarbonaat zijwand bestaat uit een aluminium frame en platen van opaal polycarbonaat. Dit type polycarbonaat laat zacht, diffuus licht door, waardoor u geniet van een rustige lichtinval.

Beschut genieten
Een luxe aluminium zijwand die optimale privacy biedt en beschermt tegen wisselende weersomstandigheden.

Montage van binnenuit
Een stevige constructie met montage van binnenuit, afgewerkt met een sluitlijst voor een strak resultaat.

Een stevig en stijlvol design
Verticale panelen die zorgen voor een moderne, ruimtelijke uitstraling, snelle montage en eenvoudig te vervangen zijn.



Gumax® hor schuifdeur

Houd insecten buiten en laat frisse lucht binnen

Dankzij de Gumax® hor schuifdeur geniet u van een heerlijke maaltijd of een gezellige avond onder uw overkapping, zonder dat u gestoord wordt door insecten. Met behoud van een frisse bries. Een stevige hordeur met een aluminium frame en strak gespannen horgaas dankzij het slimme bevestigingssysteem. Eenvoudig te monteren, makkelijk te plaatsen en verplaatsen in het railsysteem. Ontdek de mogelijkheden met deze praktische en stijlvolle oplossing voor uw overkapping.

+ Ideale combinatie met glazen schuifwand
+ Stevige hordeur met aluminium frame
+ Makkelijk te verplaatsen via het railsysteem
+ Geen insecten onder de overkapping
+ Kwalitatief horgaas met heldere doorkijk
+ Frame 2700 mm hoog (inkorten voor gewenste hoogte)
+ Frame verkrijgbaar in 3 kleuren:

RAL 7016 | RAL 9016 | RAL 9005



Bespaar tijd door uw bestelling af te halen

Zo snel mogelijk profiteren van uw bestelling?


Als u zo snel mogelijk wilt beginnen met het installeren van uw terrasoverkapping, carport of glazen schuifwand, haal uw bestelling dan af bij ons overdekte Pick-up point aan ons magazijn. Het magazijn in Venlo is 7 dagen per week geopend van 09:00 – 17:00 uur. Als u een datum en tijdslot heeft afgesproken met onze planningsafdeling, raden we aan om altijd met zijn tweeën naar de afspraak te komen. Zorg ervoor dat u aanwezig bent op het afgesproken afhaalmoment.



Eenvoudige montage door gebruiksvriendelijke bouwpakketten

Door de eenvoud van onze complete bouwpakketten en stap voor stap montagehandleidingen en -video's is de Gumax® overkapping makkelijk zelf te monteren. Duizenden mensen zijn u al voorgegaan.

Bekijk de montagehandleiding en –video op:
www.tuinmaximaal.nl/downloads
of scan hier de code



Heeft u niet alle gereedschappen in uw bezit? U huurt eenvoudig de benodigde gereedschappen bij de betere bouwmarkten en verhuurbedrijven bij u in de buurt.[3]

[3] + Informeer bij de verhuurder of de gereedschappen aanwezig zijn in hun assortiment.



Ontdek het zelf in onze showroom en laat u inspireren

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

VERKOOP VAN **30.000 TERRASOVERKAPPINGEN** EN **SCHUIFWANDEN** PER JAAR

ALLES OP **VOORRAAD** & **SNELLE LEVERING**

365 DAGEN PER JAAR **OPEN & BEREIKBAAR**

Tuinmaximaal
Steeds meer mensen genieten het hele jaar door maximaal van hun tuin en dát is ons doel! Wij gunnen het iedereen om een unieke beleving in de tuin te realiseren. Of het nu zomer of winter is: elke dag kunt u genieten onder uw terrasoverkapping. Door ons ruime assortiment aan Gumax® terrasoverkappingen, glazen schuifwanden, automatische zonwering, verlichting en diverse accessoires tegen een aantrekkelijke prijs gaat deze droom voor steeds meer mensen in vervulling.

Laagste prijs garantie
Tuinmaximaal garandeert u de laagste prijzen van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voor complete sets van overkappingen, glazen schuifwanden, zonwering en verlichting. Wij zitten namelijk bovenop het productieproces en hierbij slaan wij alle tussenhandelaren over. Normaal wordt er bij iedere schakel een winstmarge verrekend bovenop de prijs, maar dit is bij Tuinmaximaal niet nodig!

Verkoop van 30.000 terrasoverkappingen en schuifwanden per jaar
Alle glazen dakplaten, polycarbonaat platen en glazen schuifpanelen, zijn goed voor een afstand van meer dan 150.000 meter per jaar!

Gumax® - Superior coating
+ Superior glans en kleurbehoud;
+ Van AkzoNobel - Interpon, wereldwijde leider in poedercoatings;
+ Onderhoudsvriendelijk;
+ Ontworpen om te voldoen aan de prestatievereisten van QUALICOAT.

Snelle levering
Wij leveren in Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden), België, Luxemburg, delen van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tegen gunstige tarieven.

Showroom 365 dagen per jaar open
Elke dag van het jaar staan wij klaar om u van dienst te zijn in onze showroom! Dit biedt de mogelijkheid om precies op de dag langs te komen die voor u het beste uitkomt. Of het nu Kerstmis of Nieuwjaar is: wij helpen u graag!

10 jaar Tuinmaximaal Garantie
Je hebt tot wel 10 jaar garantie op Gumax® producten.

U kunt uw terrasoverkapping (of carport), met schuifwanden, zonwering en verlichting zelf samenstellen in de webshop: eenvoudig, snel en compleet!

tuinmaximaal.nl

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over onze producten of wilt u samen met een van onze medewerkers het bestelproces doorlopen of een offerte opstellen? Wij staan voor u klaar!

Neem telefonisch contact op met onze medewerkers.

Contact
+31 (0)40 - 235 0528 + info@tuinmaximaal.nl

Nu ook bereikbaar via WhatsApp.

Showrooms:
NL: Eindhoven + Venlo + Uddel
DE: Berlijn + Bremen + Crailsheim + Heidelberg-Mannheim + Ingolstadt + München
UK: Leicester + Londen



Scan de QR-code en ontdek meer over Tuinmaximaal

Volg ons ook online:

8,7

Wist u dat Tuinmaximaal er alles aan doet om een hoge klanttevredenheid te behalen?

Alle prijzen (€) zijn inclusief BTW, onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, worden overgenomen zonder toestemming van Tuinmaximaal.